
Líneas Envolventes

MÓDULO ENVOLVENTE sin base Modelo ZEE + ZT-20





FUNCIONAMIENTO

Con frecuencia este módulo Envolvente es instalado a continuación de un Agrupador sobre bandejas-placas de cartón, un Sistema Apilador o un conjunto de transportadores que pre-agrupan latas, botellas o garrafas rectangulares. También retractila unidades individuales de producto. Opción de trabajar film serigrafiado (plástico con dibujo), sistema easy open (abre fácil) y/o sistema multipack.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Retractila con film de polietileno.

Control electrónico de temperatura en túnel de retracción.

Mandos manuales y funcionamiento totalmente automático.

Pantalla táctil para ajustar, modificar o añadir nuevos formatos.

Cuadro eléctrico dotado de equipo de aire acondicionado.

Materiales de primera calidad: controlador, servo-drivers y servomotores BECKOFF, neumática FESTO, aparatos eléctricos TELEMECANIQUE.


PRODUCTOS y SECTORES DE MERCADO

Retractila producto unitario como piezas de tela asfáltica, cajas, bandejas conteniendo producto, estuches de helados, galletas o cluster packs pre-agrupados con un sistema Apilador; garrafas rectangulares o bricks pre-agrupados con un transportador a 90° y un conjunto de cilindros neumáticos.



Líneas Envolventes

MÓDULO ENVOLVENTE sin base Modelo ZEE + ZT-20



Tensión	220V ó 380V
Potencia Total	48 Kw
Anchura máxima del producto	500 mm
Anchura máxima del film	700 mm
Peso total línea	2.300 Kg
Consumo aire	100 l/min
Presión aire	6 atm
Espesor film	50-100 micras
Producción	30-35 p/min



Polígono Industrial Comarca-2, calle B, N° 20

31191 Ezquiroz (Navarra) Tel.: +34 948 303 005 Fax: +34 948 302 644 E-mail: zorpack@zorpack.com

www.zorpack.com