## Fardeleuse-tunnel avec soudure

Machine à rétracter des sachets carrés, haute production (100 p/min). Modèle ZEA-90 PS chute





#### **FONCTIONNEMENT**

Nous recevons les sachets carrés sur la bande d'alimentation de la machine, produits orientés à 90°. Les sachets avancent horizontalement, couchés dans le sens de la longueur, le convoyeur à bande est ascendant et dispose d'un système pneumatique situé en fin de course et qui positionne les sachets verticalement. La machine dispose d'un ensemble de cylindres qui sont responsables de la séparation des produits dans les formats souhaités. Pour obtenir une plus grande production nous pouvons installer un système de positionnement répartissant les produits sur 1 à 2 rangées sur la bande d'alimentation.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rétracte avec du film en polyéthylène

Contrôle électronique des températures dans le tunnel de rétraction et soudage.

Commandes manuelles et fonctionnement totalement automatique.

Système de chute des sachets carrés pour différents formats.

Cylindre de frein, de poussée et de décompression conçu pour procéder aux regroupements. Cylindre de positionnement conçu pour positionner les produits sur 1 à 2 rangées.

Matières de haute qualité : automate OMRON, système pneumatique FESTO, appareils électriques TELEMECANIQUE.


#### PRODUITS et SEGMENTS DE MARCHÉ

Secteur alimentaire : elle travaille principalement avec des sachets carrés contenant de la farine, du riz, des légumes secs, du sucre, du sel, de la semoule...



# Fardeleuse-tunnel avec soudure

Machine à rétracter des sachets carrés, haute production (100 p/min). Modèle ZEA-90 PS chute



Tension	220 v ou 380 v
Puissance	24 Kw
Poids	1200 kg
Consommation d'air	100 l/min
Pression de l'air	6 atm.
Épaisseur du film	50-100 micras
Production	10-12 p/min selon le regroupement



Polígono Industrial Comarca-2, calle B, N° 20 31191 Ezquiroz (Navarra)

Tel.: +34 948 303 005 Fax: +34 948 302 644 E-mail: zorpack@zorpack.com

www.zorpack.com